

TYLÖHELO

SAUNEN ZUM
WOHLFÜHLEN





SAUNEN ZUM WOHLFÜHLEN

Seit jeher machen sich Menschen auf der ganzen Welt Wärme auf unterschiedliche Weise zunutze, um ihr Wohlbefinden zu steigern und gemeinsam mit Freunden und Familie zu entspannen – sei es in der Sauna oder im Dampfbad, in der Banja oder im Hamam. Mit der modernen Sauna von heute können Sie diese Traditionen und Vorteile in Verbindung mit Wärme und Dampf in Ihrem Zuhause genießen.

Inhaltsverzeichnis

Alles über TylöHelo	4
Wellness hält fit	6

SAUNAKABINEN 8

Harmony Saunakabinen	10
Plane deine Harmony	12
Grundriss	14
Element Saunakabinen	16
Paneele	18
Ausstattung	20
Glas und Türgriff	22
Dachkranz	23
Impression Saunakabinen	24
DIY, Individuelle Saunakabine	26
Innenausstattung Classic	28
Innenausstattung Classic slim	30
Glasfronten und Glasecken	33
Saunatüren	34
Taika Paneele	36

GEWERBLICHE SAUNAKABINEN 38

Individuelle Saunakabinen	40
Tylarium	42

DAMPFBAD-KABINEN 44

Panacea	46
Elysée	48
Impression	50
Glassektionen	54
Dampfbadtüren	55
Dampfbadzubehör	56

ÖFEN UND GENRATOREN 58

Elektrische TYLÖ Saunaöfen	60
Dampfgeneratoren	70

STEUERGERÄTE 76

ALLES ÜBER TYLÖHELO

TYLÖHELO

Wir leben unsere Sauna- und Dampfbad-Leidenschaft. Denn wir entwickeln, produzieren und vertreiben hochwertige Sauna- und Dampfbadprodukte weltweit für einen globalen Markt. Hohe Qualität, Innovation, intelligente Technik und traditionelle Handwerkskunst machen die Produkte einzigartig. Vielleicht sind das genau die Gründe, denen wir unsere hundertjährige Erfolgsgeschichte zu verdanken haben.

MIT LEIDENSCHAFT ZUM WELTMARKTFÜHRER

Unser Ziel ist seit jeher, erstklassige Produkte zu schaffen. Unser nordisches Erbe, das durch eine Tradition sinnvoller und langlebiger Lösungen geprägt ist, bildet die Grundlage für die Entwicklung traditioneller Sauna-Erlebnisse.



WELLNESS, BEVOR ES MODERN WURDE

Alle unsere traditionellen Saunaprodukte, Öfen, Saunakabinen, Technologien und Zubehörartikel sind weltweit erprobt. Für die Beliebtheit unseres Wellnessangebots spricht die Tatsache, dass wir bereits seit 1919 am Markt etabliert sind. Die Produkte von TylöHelo erfüllen in 90 Ländern auf der ganzen Welt Saunaträume. Auch wenn wir in Schweden und Finnland ansässig sind, wird der Großteil unserer Wellnessprodukte exportiert.

TECHNOLOGIE, QUALITÄT UND SICHERHEIT

Unser Angebot umfasst ein komplettes Produkt- und Zubehörsortiment für den perfekten Wellness-Genuss. Unsere Saunen und Dampfkabinen sind optimal auf unsere eigenen Technologien abgestimmt. Kabinen, Öfen, Steuergeräte, Dampfgeneratoren und Zubehör werden komplett von uns hergestellt. Deshalb können wir auf alle unsere Produkte für den privaten Gebrauch großzügige Garantien gewähren.

Da die Produkte auf Langlebigkeit ausgelegt sind, profitieren die Kunden besonders lange von ihrer Investition und es dient auch gleich dem Schutz der Umwelt. Unsere intelligenten Lösungen beinhalten durchdachte und energiesparende Funktionen. Die Designs sind sehr ansprechend, leicht zu bedienen und bieten den Benutzern größte Sicherheit.



EIN JAHRHUNDERT DES UMWELTBEWUSSTSEINS

Wir hatten schon immer am liebsten alles in unserer Nähe. Unsere Produkte werden seit jeher von echten Sauna-Experten entwickelt, wobei die Wissenschaft im Laufe der letzten hundert Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. In keinem Schritt des Herstellungsprozesses kommt es zu schädlichen Emissionen. Das Holz, das wir verwenden, stammt aus nachhaltigen Wäldern in Skandinavien, dem Baltikum und Nordamerika. Holz aus bedrohten Regenwäldern kommt bei uns nicht zum Einsatz. Alle Kunststoffteile werden aus umweltzertifizierten Rohstoffen hergestellt, wobei Abfälle und Ausschussmaterial auf ein Mindestmaß reduziert werden. Wir arbeiten ständig daran, unsere Geschäftspraktiken zu verbessern und die Erkenntnisse

weiterzugeben. Uns ist jedoch bewusst, dass das noch nicht ausreicht. Deshalb versuchen wir, uns unter ökologischen Umweltaspekten weiter zu verbessern. Wir entwickeln Lösungen, damit sich Wohlfühlmomente und Wellness-Erlebnisse auf sehr energieeffiziente Weise genießen lassen.

WELTWEITE KUNDENBETREUUNG

Wir streben danach, Produkte, Handbücher und Anleitungen zu erstellen, die umfassend und benutzerfreundlich sind. Um Verzögerungen bei der Installation oder beim Betrieb unserer Produkte zu minimieren, steht Ihnen unsere weltweite Kundenbetreuung jederzeit durch geschulte und kompetente TylöHelo-Händler vor Ort zur Verfügung. Sie werden Ihre Fragen klar und effizient beantworten, um eine schnelle Problemlösung zu gewährleisten.

WELLNESS, GESUNDHEIT UND GLÜCK

REGELMÄßIGES SAUNA-BAD SCHÜTZT DAS HERZ

Laut einer finnischen Studie kann ein regelmäßiges Saunabaden das Risiko eines Herzinfarkts bis zu 63% senken. 20 Jahre lang überwachte das finnische Forscherteam 2.000 Männer mittleren Alters. In dieser Zeit wurde deutlich, dass diejenigen, die regelmäßig in die Sauna gingen, ein signifikant geringeres Risiko hatten, an Herz-Kreislauf-Schwächen zu erkranken.

Laukkanen, T, et al. "Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events"
JAMA Intern Med. 2015;175(4):542-548. doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187
Published online February 23, 2015.



HILFT KALORIEN ZU VERBRENNEN

Natürlich ist körperliche Betätigung für einen gesunden Lebensstil sehr wesentlich, aber neueste Forschungen zeigen auch, dass ein wenig Ruhe auch von Vorteil ist. Es ist möglich, bei einem heißen Bad genauso viele Kalorien zu verbrennen wie beim Laufen. Gleiches gilt demnach auch für die Sauna, denn die erhöhte Körpertemperatur ist der Schlüsselfaktor.

Eine passive Erwärmung des Körpers ersetzt die physische Betätigung nicht, aber nach diesen Studienergebnissen ergänzt Wärme eine gesunde Lebensweise hervorragend.

The acute and chronic effects of hot water immersion on inflammation and metabolism in sedentary, overweight adults, 2018.
Sven Hoekstra, under the guidance of Dr Christof Leicht and Dr Lettie Bishop, of the School of Sport, Exercise and Health Sciences (SSEHS).

STEIGERT DIE MUSKELMASSE

Wenn Ihr Körper Hitze ausgesetzt ist, setzt dieser einige Reaktionen in Kraft.

Zu diesen adaptiven Veränderungen gehört insbesondere eine verstärkte Durchblutung und führt zu einer besseren Versorgung von Herz und Muskeln. Dies führt zu einer Steigerung der sportlichen Ausdauer und vermehrt Muskelmasse aufgrund höherer Ausschüttung von Proteinen.

SAUNIEREN KANN HELFEN, LEICHTE SYMPTOME EINER DEPRESSION ZU MINDERN

Studien haben gezeigt, dass regelmäßige Saunabesuche einen messbaren positiven Effekt auf den Serotoninspiegel im Blut haben. Serotonin ist das „Glückshormon“ und beeinflusst unsere Stimmung und unser Verhalten. Ein niedriger Serotoninspiegel kann Symptome einer Depression verursachen.

Article in Colorado Arts and Sciences about Christopher Lowry, University of Colorado.

GESUNDE HAUT

Kollagen ist das Protein, das unserer Haut Festigkeit und Elastizität verleiht. Die Hitze in einem Dampfbad oder einer Sauna regt die Kollagenproduktion an und stärkt und verjüngt dadurch den Teint. Die Hitze hilft auch, abgestorbene Hautzellen abzustoßen, wodurch das Wachstum neuer und gesünderer Zellen gefördert wird.



INFRAROTWÄRME

Stress abzubauen und zu entspannen ist äußerst wichtig für unsere Gesundheit. Infrarotwärme fördert die Entspannung und bringt die Cortisolwerte des Körpers ins Gleichgewicht. Cortisol ist ein Stresshormon, das im Übermaß zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen wie einem geschwächten Immunsystem, Übergewicht und Schlaflosigkeit führen kann. Außerdem wird durch die Hitze die Menge des „Glückshormons“ Serotonin im Blut erhöht.





*EINE ZUSÄTZLICHE WÄRME
FÜR IHR ZUHAUSE*



SAUNAKABINEN

Der Name TylöHelo ist das Ergebnis der Fusion zweier etablierter und bewährter Marken in der Sauna-, Dampf- und Wellnessbranche. Beide Marken sind für ihre erstklassigen Produkte bekannt. Tylö überzeugt durch Innovation, Technologie und absolute Detailgenauigkeit, Helo durch seine jahrhundertealte Tradition modernster Handwerkskunst und seine attraktiven, traditionellen Saunadesigns. Gemeinsam arbeiten wir seit vielen Jahrzehnten an Ihrem Wohlbefinden.



SAUNAKABINE

HARMONY

Die Saunakabine Harmony von TylöHelo ist die ideale Lösung für alle, die schnell und einfach in den Genuss einer eigenen Sauna kommen möchten. Ihre Sauna wird in Form von Fertigteilen geliefert, so montieren wir die Kabinen in einem Tag. Es ist alles für die Installation der elektrischen Anlagen vorbereitet inkl. Zu- und Abluft. Das Ergebnis ist eine attraktive Sauna ohne sichtbare Nägel, Schrauben oder Fugen.



VIEL SAUNA FÜRS GELD, INDIVIDUELL ANPASSBARER STANDARD

Der Kauf einer Sauna von TylöHelo ist ganz einfach. Unsere Harmony Saunakabinen lassen sich problemlos an Ihre individuellen Erfordernisse in Bezug auf Größe und Position anpassen. Sie können selbst entscheiden, welche Holzart Sie für die Wände und Innenausstattung wünschen, und wie viel Glas Ihre Saunakabine aufweisen soll. Anschließend wählen Sie einen Saunaofen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht, und zuletzt ein Steuergerät. Die Harmony-Serie ist in drei verschiedenen Kategorien erhältlich. Wir bieten dieselbe intelligente Lösung für verschiedene persönliche Vorlieben und Einsatzbereiche. Alle Designs sind in den angebotenen Kabinenkonfigurationen erhältlich. Außerdem können Sie für jede Kabine der Harmony-Serie zwischen vertikalen und horizontalen Holzpaneelen wählen.

TAG 1 – LIEFERUNG UND AUFBAU

Lieferung vorgefertigter Bauteile in flachen Paketen



TAG 2 – EINSCHALTEN UND SAUNIEREN!



Der Anschluss für die Lüftung und die Elektrik ist bereits vorbereitet, damit Sie Ihre Sauna sofort in Betrieb nehmen können.



SAUNAOFEN
Kontaktieren Sie
Ihren Elektriker



LÜFTUNG
Betriebsbereit

**ALLES WIRD
VORBEREITET
GELIEFERT**

PLANEN SIE IHRE HARMONY

Es ist leicht, eine Harmony Sauna aufzubauen, unser Fachmonteur benötigt ein bis zwei Tage. Wählen Sie alle Elemente, wie Paneele, Saunabänke und Glas in nebenstehender Reihenfolge aus – rechte Seite.



1 - GRUNDRISS

Wählen Sie zwischen sechs verschiedenen Grundrissauführungen, ob quadratisch, rechteckig, mit oder ohne Ecke, Glasseite oder Glasfront.

2 - PANEELE

Bei einer Elementsauna können Sie die Verlegung vorgeben: Horizontal oder vertikal. Sie ist in drei verschiedenen Holz Ausführungen erhältlich: Fichte, Espe oder Thermo-Espe. Darüber hinaus kann man zwischen zwei Blockbohlensaunen Fichte und Tanne wählen. Zusätzlich können Sie Ihren Innenraum mit einem Taikapprofil versehen.

3 - AUSSTATTUNG

Wählen Sie zwischen breiten oder schmalen Banklatten aus Erle oder Espe. Bei längeren Banklatten werden Sie extra verstärkt. Entscheiden Sie sich für eine Zwischenbankverkleidung oder für ein offenes Design ohne Zwischenbankverkleidung.

4 - GLAS

Sie können zwischen Klarglas, getöntem Glas oder Milchglas wählen.

5 - TÜRGRIFF

Wählen Sie zwischen der horizontalen oder vertikalen Ausführung.

6 - DACHKRANZ

Dachkranz wird mit integrierter Beleuchtung geliefert.

7 - SAUNAOFEN

Hier ist es wichtig, die Größe der Sauna zu kennen. Siehe Kalkulationstool auf der Website oder verwenden Sie die Tabellen in diesem Katalog.

GRUNDRISS

Dank aller Variationen und Größen können Sie Ihre Harmony in nahezu jeden Raum einpassen. Die Höhe beträgt immer 2,073 Meter und der kleinste Grundriss beträgt 1,2 x 1,2 Meter. Die Harmony ist auch in allen Größen für den professionellen Einsatz wie Spas und Schwimmhallen geeignet.



CORNER
Espe



CORNER MIT GLASELEMENT
Fichte



SQUARE
Thermo-Espe



SQUARE MIT GLASELEMENT VORN
Thermo-Espe



SQUARE MIT GLASELEMENT SEITE
Espe



SQUARE MIT GLASELEMENT VORN UND SEITE
Fichte



GLASFRONT
Thermo-Espe



GLASECKSEKTION
Espe



SQUARE MIT RUNDER GLASECKE
Espe

Weitere Informationen zu Harmony finden Sie unter tylohelo.com/de

ELEMENT SAUNAKABINEN


Montagefertige Saunen von TylöHelo sind dank intelligenter Lösungen schnell und einfach zu montieren. Sie können die Sauna selbst aufbauen und nach Ihren individuellen Wünschen anpassen. Die Grundlage ist immer gleich und basiert auf unserer langjährigen Erfahrung. Handwerkliches Können, solide Materialien und die Liebe zum Detail liegen dieser komfortablen Saunalösung für einen modernen Wohnstil zugrunde.

WEITERE
ENTWÜRFE UND
MASSE AUF
tylohelo.com/de
ODER BEI IHREM
HÄNDLER


Corner

Replaceable sections


 Glassection mit Zuluft



HARMONY CORNER
1415X1415/C



HARMONY CORNER
1925X1925/C




HARMONY CORNER
2435X2435/C


Square

Replaceable sections


 Glassection mit Zuluft
 Glassection



HARMONY SQ
1160X1160




HARMONY SQ
1925X1925




HARMONY SQ
2435X2435


Glass front



HARMONY GF
1670X1160




HARMONY GF
2180X1925
*Dritte Bank mit Bankauflage muss als
Zusatzoption bestellt werden.




HARMONY GF
2435X2180
*Dritte Bank mit Bankauflage muss als Zusatzoption
bestellt werden.


Round corner



HARMONY GC ROUND
1925X1415




HARMONY GC ROUND
1925X1925




HARMONY GC ROUND
2690X1925


Glass corner



HARMONY GC LINKS
1670X1670




HARMONY GC LINKS
1925X1925



HARMONY GC LINKS
2435X2180

WÄHLEN SIE DIE PASSENDEN PANELEE

Sauna-Paneele von TylöHelo sind in einer Vielzahl verschiedener Designs erhältlich. Wir verwenden ausschließlich Holzwerkstoffe aus A Sortierungen und achten hierbei auch auf die Nachhaltigkeit bei der Rohstoffwahl. Alle Holzarten und -dekore lassen sich perfekt mit den Harmony Interieurs kombinieren.



FICHTE
Maße: 12 x 85 mm



ESPE
Maße: 15 x 85 mm



HEMLOCK
Maße: 12 x 85 mm



THERMO ESPE
Maße: 15 x 85 mm

ELEMENT SAUNA

Mit unserer Auswahl an verschiedenen hochwertigen Holzpaneelen passen Sie die Harmonysauna Ihrem Stil an. Eine fachgerechte Montage erfordert präzise Arbeit und zeugt von hoher Qualität. Wählen Sie zwischen vertikal aufgestellten Paneelen (siehe Abbildung 2), oder horizontal (siehe Bild 1).

**FÜR WEITERE
INFORMATIONEN
KONTAKTIEREN
SIE BITTE IHREN
TYLÖHELO
HÄNDLER**

DESIGN IHRER AUSSTATTUNG

Die Innenausstattung der Kabinen ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich und dem Stil von Harmony Saunen angepasst. Sie können ganz nach Ihren individuellen Wünschen zwischen mehreren Holzarten, verschiedenen Formen, Farben und Designs wählen.



CLASSIC

Die Innenausstattungsreihe Classic aus massiver Espe oder Erle ist in vorgefertigten Maßen erhältlich oder kann ganz nach Wunsch zugeschnitten werden. Die Serie umfasst Bänke und Rückenlehnen mit optionalen Zwischenbankverkleidungen und Seitenblenden für einen vollendeten und stimmigen Look.



CLASSIC SLIM

Die Sauna-Innenausstattung der Serie Classic Slim in Espe oder Erle ist in vorgefertigten Maßen erhältlich, kann aber auch nach spezifischen Vorgaben zugeschnitten werden. Die Serie umfasst Bänke und Rückenlehnen mit optionalen Zwischenbankverkleidungen und Seitenblenden für einen vollendeten und stimmigen Look.



CLASSIC WIDE

Die Innenausstattungsreihe Classic Wide aus massiver Espe oder Erle ist in vorgefertigten Maßen erhältlich oder kann ganz nach Wunsch zugeschnitten werden. Die Serie beinhaltet Bänke und Rückenlehnen.



PANORAMA INTERIOR

Das Design der überlappenden Panorama-Saunabänke aus Espe, Erle und Thermoerle sind als Flex-Innenausstattung in kundenspezifischen Maßen erhältlich.

MEHR
INFORMATIONEN
FINDEN SIE
UNTER
tylohelo.com/de

WÄHLEN SIE EINE GLASART UND EINEN TÜRGRIFF

Unsere hochwertigen Türen sind speziell gefertigt, um großen Temperaturunterschieden zwischen dem Sauna-Innenraum und dem Außenbereich standzuhalten, ohne sich zu verziehen oder zu verformen. Alle Türen sind aus gehärtetem Sicherheitsglas gefertigt und mit einem Magnetstreifen versehen, der für einen leisen und festen Verschluss sorgt.

Glas

Glas ist ein wichtiger Gestaltungsfaktor bei der Planung Ihrer Sauna. Entscheiden Sie sich für ein transparentes Design mit Klarglas, oder den gedämpften Lichteinfall für ein gemütliches Ambiente mit einer getonten Verglasung, Varianten mit satiniertem Glas erhöhen die Intimität in Ihrer Sauna.



KLARGLAS

Abmessung: 8 mm Sicherheits Glas



GETÖNTES GLAS

Abmessung: 8 mm Sicherheits Glas



MILCHGLAS

Abmessung: 8 mm Sicherheits Glas

5 Türgriff wählen Wählen Sie eine horizontale oder vertikale Positionierung des Türgriffes, oder entscheiden sich sofort für unseren Design-Türgriff.



HORIZONTAL



VERTIKAL



DESIGN TÜRGRIFF

AUSFÜHRUNG MIT ODER OHNE DACHKRANZ

Sie können Ihre Harmony-Sauna zusätzlich mit einem Dachkranz versehen. Die im Dachkranz integrierten LED Downlight-Spots sind im Lieferumfang enthalten.



MIT DACHKRANZ



OHNE DACHKRANZ

7 Wählen Sie Ihren Saunaofen

Wählen Sie einen Saunaofen, der zu Ihren Badegewohnheiten passt. Lesen Sie mehr auf Seite 58.



SAUNAKABINE

IMPRESSION

Die vielseitige Impression ist eine Sauna- und Dampfkabinenlösung, die sich problemlos in bestehende Bäder integrieren lässt. Die Baureihe Impression ist erhältlich in schwarzen oder weißen Rahmen und sechs verschiedenen Größen. Wände, Türen und Glas können in unterschiedlichen Grundrissen positioniert werden. Die Grundrisse kann sogar ein voll funktionstüchtiges Dampfbad oder eine Dampfdusche ergeben.

Für Impression Dampfbad lesen Sie auf Seite 50.
Für Impression Twin lesen Sie auf Seite 52.



**IMPRESSION
PASST
NAHEZU
ÜBERALL**




EXKLUSIVE MESSINSTRUMENTE
Alle Impression Saunakabinen werden mit einem exklusiven Hygrometer/Thermometer mit integrierter LED-Beleuchtung geliefert. Nicht nur perfekte Form und Funktion, sondern auch eine stimmungsvolle Beleuchtung.



KOMPLETT MIT ZWEI SAUNABÄNKEN
Die Impression Saunakabine wird komplett mit zwei Saunabänken in verschiedenen Ebenen, mit Rückenlehne und mit Beleuchtung geliefert.


GENIALES, KOMPAKTES DESIGN

Unsere schwedischen Designer haben es sich zur Aufgabe gemacht, praktische Funktionen mit einer eleganten Umgebung zu kombinieren, damit Sie sich entspannen und wohlfühlen können. Die Impression-Sauna zeichnet sich auch durch ihr besonderes, kompaktes Design und ihre geringen Abmessungen aus. Hier sehen ein Beispiel für einen gängigen Grundriss einer TylöHelo-Sauna.




IMPRESSION-SAUNAKABINE IN 1309

Weiß: Art-Nr. 9607 4815
Schwarz: Art-Nr. 9607 4817




IMPRESSION-SAUNAKABINE IN 1313

Weiß: Art-Nr. 9607 4820
Schwarz: Art-Nr. 9607 4822




IMPRESSION-SAUNAKABINE IN 1713

Weiß: Art-Nr. 9607 4825
Schwarz: Art-Nr. 9607 4827




IMPRESSION-SAUNAKABINE I1115/C

Weiß: Art-Nr. 9607 4800
Schwarz: Art-Nr. 9607 4802



IMPRESSION-SAUNAKABINE I1515/C

Weiß: Art-Nr. 9607 4805
Schwarz: Art-Nr. 9607 4807



IMPRESSION-SAUNAKABINE I1915/C

Weiß: Art-Nr. 9607 4810
Schwarz: Art-Nr. 9607 4812

DIY, INDIVIDUELLE SAUNAKABINEN

Möchten Sie Ihre alte Sauna renovieren, oder eine komplett neue Sauna planen, dann passt sich das Design an Ihre individuellen Vorstellungen an. TylöHelo bietet ein breites Sortiment, mit dem Sie Ihre persönliche Planung umsetzen können.

1

Auswahl
Saunapaneele

TylöHelo Saunapaneele sind in sieben verschiedenen Ausführungen in A-Qualität erhältlich. Die Paneele passen perfekt zu TylöHelos massiven Saunabänken. Sämtliche TylöHelo Saunapaneele verfügen über ein STS-Profil und Abmessungen von 12 x 95 x 2400 mm. Davon ausgenommen ist das PRO-Paneel, das etwas stärker ausfällt. Das Zedernpaneel verfügt über ein STP-Profil von 11 x 92 mm.



STS 240 FICHTE

Abmessungen: 12 x 95 mm
Baumaß 85 mm
10 St./Pkt.
Art-Nr. 9490 1280



TULIPHOLZ

Abmessungen: 18 x 170 mm
Baumaß 86 mm
4 St./Pkt.
Art-Nr. 9490 1390



HEMLOCK

Abmessungen: 12 x 95 mm
Baumaß 86 mm
10 St./Pkt.
Art-Nr. 9490 1386



STS 240 ESPE/TH

Wärmebehandeltes
Espanpaneel (astfrei).
Abmessungen: 12 x 95 mm
Baumaß 85 mm
10 St./Pkt.
Art-Nr. 9490 1025




STS 240 ESPE

Astfreies Espanpaneel.
Abmessungen: 12 x 95 mm
Baumaß 85 mm
10 St./Pkt.
Art-Nr. 9490 1380



PRO STP 240 ESPE

Astfreies Espanpaneel.
Abmessungen: 15 x 95 mm,
Baumaß 85 mm, 10 St./Pkt.
Besonders geeignet für
öffentliche Anlagen.
Art-Nr. 9490 1312



Saunapaneel STS-Profil
Maße 12 x 95 x 2400 mm



Saunapaneel STP-Profil
Maße 11 x 92 x 2400 mm

2

Sauna-
Einrichtungsstil
auswählen.



CLASSIC

Die Innenausstattungsreihe Classic aus massiver Espe oder Erle ist in vorgefertigten Maßen erhältlich oder kann ganz nach Wunsch zugeschnitten werden. Die Serie umfasst Bänke und Rückenlehnen mit optionalen Zwischenbankverkleidungen und Seitenblenden für einen vollendeten und stimmigen Look.




CLASSIC SLIM

Die Sauna-Innenausstattung der Serie Classic Slim in Espe oder Erle ist in vorgefertigten Maßen erhältlich, kann aber auch nach spezifischen Vorgaben zugeschnitten werden. Die Serie umfasst Bänke und Rückenlehnen mit optionalen Zwischenbankverkleidungen und Seitenblenden für einen vollendeten und stimmigen Look.

3

Runden Sie Ihre
Auswahl mit
Optionen und
Zubehör ab.



BODENROSTE

Der glatte Belag der Bodenroste ist ein komfortabler und luxuriöser Zusatz im Eingangsbereich Ihrer Sauna.

BODENROSTE 70x90x31 ESPE Art-Nr. 9005 9006

BODENROSTE 61x85x31 ESPE Art-Nr. 9005 9015



ARMLEHNEN FÜR CLASSIC SLIM UND CLASSIC

Für Saunen, in denen die Saunabänke nicht durch eine Wand abgeschlossen werden oder andere Einbausituationen, bei denen Befestigungspunkte fehlen.

CLASSIC/SLIM ESPE 598 HOCH Art-Nr. 9039 4500

CLASSIC/SLIM ESPE 598 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4502

CLASSIC/SLIM ESPE 446 HOCH Art-Nr. 9039 4504

CLASSIC/SLIM ESPE 446 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4506

CLASSIC/SLIM ERLE 598 HOCH Art-Nr. 9039 4520

CLASSIC/SLIM ERLE 598 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4522

CLASSIC/SLIM ERLE 446 HOCH Art-Nr. 9039 4524

CLASSIC/SLIM ERLE 446 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4526



SEITENBLENDE FÜR CLASSIC SLIM

Für Saunen, in denen die Saunabänke nicht durch eine Wand abgeschlossen werden oder andere Einbausituationen, bei denen Befestigungspunkte fehlen.

CLASSIC/SLIM ESPE 598 HOCH Art-Nr. 9039 4508

CLASSIC/SLIM ESPE 598 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4510

CLASSIC/SLIM ESPE 446 HOCH Art-Nr. 9039 4512

CLASSIC/SLIM ESPE 446 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4514

CLASSIC/SLIM ERLE 598 HOCH Art-Nr. 9039 4528

CLASSIC/SLIM ERLE 598 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4530

CLASSIC/SLIM ERLE 446 HOCH Art-Nr. 9039 4532

CLASSIC/SLIM ERLE 446 NIEDRIG Art-Nr. 9039 4534

INNENAUSSTATTUNG CLASSIC

Hochwertiges Handwerk zeichnet die Classic-Inneneinrichtung mit Ihren Espe oder Erle Bänken aus.

LIEFERUMFANG:

Model: Classic.

Holzart: Espe und Erle.

Design: Standard.

Ausführung: Montagefertige Komponenten, die bei Bedarf gekürzt werden können.

Verarbeitung: fest verleimt und ohne sichtbare Verschraubungen.

Bestandteile: Bänke erhältlich in zwei verschiedenen Tiefen 446 und 598 mm. Rückenlehne und Zwischenbankverkleidungen.

Fügen Sie optional hinzu: Bodenrost und Armlehne.



Kübel nicht mehr im Sortiment.

1. RÜCKENLEHNE ESPE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Rückenlehne Classic	899	9039 3400
Rückenlehne Classic	1154	9039 3402
Rückenlehne Classic	1410	9039 3404
Rückenlehne Classic	1665	9039 3406
Rückenlehne Classic	1921	9039 3408
Rückenlehne Classic	2177	9039 3410
Rückenlehne Classic	2432	9039 3412

2. SAUNABÄNKE* ESPE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Saunabank Classic	446x1009	9023 4900
Saunabank Classic	446x1264	9023 4901
Saunabank Classic	446x1520	9023 4902
Saunabank Classic	446x1775	9023 4903
Saunabank Classic	446x2031	9023 4904
Saunabank Classic	446x2287	9023 4905
Saunabank Classic	446x2542	9023 4906
Saunabank Classic	598x1009	9023 4907
Saunabank Classic	598x1264	9023 4908
Saunabank Classic	598x1520	9023 4909
Saunabank Classic	598x1775	9023 4910
Saunabank Classic	598x2031	9023 4911
Saunabank Classic	598x2287	9023 4912
Saunabank Classic	598x2542	9023 4913

*Die Saunabänke können 7 cm oder mehr geschnitten werden. TyLöHelo empfiehlt Saunabänke mit einer großen Tiefe, sofern der Platz dafür ausreicht.

3. ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG ESPE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Zwischenbankverkleidung Classic	1009	9039 4600
Zwischenbankverkleidung Classic	1264	9039 4602
Zwischenbankverkleidung Classic	1520	9039 4604
Zwischenbankverkleidung Classic	1775	9039 4606
Zwischenbankverkleidung Classic	2031	9039 4608
Zwischenbankverkleidung Classic	2287	9039 4610
Zwischenbankverkleidung Classic	2542	9039 4612

1. RÜCKENLEHNE ERLE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Rückenlehne Classic	899	9039 3440
Rückenlehne Classic	1154	9039 3442
Rückenlehne Classic	1410	9039 3444
Rückenlehne Classic	1665	9039 3446
Rückenlehne Classic	1921	9039 3448
Rückenlehne Classic	2177	9039 3450
Rückenlehne Classic	2432	9039 3452



2. SAUNABÄNKE* ERLE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Saunabank Classic	446x1009	9023 4940
Saunabank Classic	446x1264	9023 4941
Saunabank Classic	446x1520	9023 4942
Saunabank Classic	446x1775	9023 4943
Saunabank Classic	446x2031	9023 4944
Saunabank Classic	446x2287	9023 4945
Saunabank Classic	446x2542	9023 4946
Saunabank Classic	598x1009	9023 4947
Saunabank Classic	598x1264	9023 4948
Saunabank Classic	598x1520	9023 4949
Saunabank Classic	598x1775	9023 4950
Saunabank Classic	598x2031	9023 4951
Saunabank Classic	598x2287	9023 4952
Saunabank Classic	598x2542	9023 4953

*Die Saunabänke können 7 cm oder mehr geschnitten werden. TyLöHelo empfiehlt Saunabänke mit einer großen Tiefe, sofern der Platz dafür ausreicht.

3. ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG ERLE

	Abmessung-en mm	Art.-Nr.
Zwischenbankverkleidung Classic	1009	9039 4640
Zwischenbankverkleidung Classic	1264	9039 4642
Zwischenbankverkleidung Classic	1520	9039 4644
Zwischenbankverkleidung Classic	1775	9039 4646
Zwischenbankverkleidung Classic	2031	9039 4648
Zwischenbankverkleidung Classic	2287	9039 4650
Zwischenbankverkleidung Classic	2542	9039 4652

INNENAUSSTATTUNG CLASSIC SLIM

Die Classic Slim Bänke bestehen aus massiver Espe oder Erle. Sie sind verdeckt verschraubt. Optional können Füße für freistehende Bänke bestellt werden.

1

2

3

LIEFERUMFANG:

Model: Classic Slim.

Holzart: Espe und Erle.

Design: Standard.

Ausführung: Montagefertige Komponenten, die bei Bedarf gekürzt werden können.

Verarbeitung: fest verleimt und ohne sichtbare Verschraubungen.

Bestandteile: Bänke erhältlich in zwei verschiedenen Tiefen 446 und 598 mm. Rückenlehne und Zwischenbankverkleidungen.

Fügen Sie optional hinzu: Bodenrost und Armlehne.

1 - RÜCKENLEHNE

Die fertigmontierten Rückenlehnen aus Espen- oder Erlenholz sind komfortabel angewinkelt und dienen gleichzeitig als Abschirmung für die Beleuchtung. Hierdurch entsteht ein angenehmes indirektes Licht in der Sauna. Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Die Abbildung zeigt eine Rückenlehne aus Erle.

2 - SAUNABÄNKE

Montagefertige Saunabänke aus massivem Espen- und Erlenholz. Die Saunabänke haben eine stabile Konstruktion mit verleimten Nuten und Federn ohne sichtbare Schrauben. Auf die erforderliche Länge zuschneidbar. Die Abbildung zeigt Saunabänke aus Erle.

3 - ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG

Elegante Zwischenbankverkleidungen decken die Räume zwischen den Saunabänken ab. Hergestellt aus feinstem Erlen- und Espenholz. Sie lassen sich auf die gewünschte Länge zuschneiden. Die Abbildung zeigt eine Zwischenbankverkleidung aus Erle.

1. RÜCKENLEHNE ESPE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Rückenlehne Classic Slim	899	9039 3420
Rückenlehne Classic Slim	1154	9039 3422
Rückenlehne Classic Slim	1410	9039 3424
Rückenlehne Classic Slim	1665	9039 3426
Rückenlehne Classic Slim	1921	9039 3428
Rückenlehne Classic Slim	2177	9039 3430
Rückenlehne Classic Slim	2432	9039 3432

2. SAUNABÄNKE* ESPE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Saunabank Classic Slim	446x1009x160	9023 4920
Saunabank Classic Slim	446x1264x160	9023 4921
Saunabank Classic Slim	446x1520x160	9023 4922
Saunabank Classic Slim	446x1775x160	9023 4923
Saunabank Classic Slim	446x2031x160	9023 4924
Saunabank Classic Slim	446x2287x160	9023 4925
Saunabank Classic Slim	446x2542x160	9023 4926
Saunabank Classic Slim	598x1009x160	9023 4927
Saunabank Classic Slim	598x1264x160	9023 4928
Saunabank Classic Slim	598x1520x160	9023 4929
Saunabank Classic Slim	598x1775x160	9023 4930
Saunabank Classic Slim	598x2031x160	9023 4931
Saunabank Classic Slim	598x2287x160	9023 4932
Saunabank Classic Slim	598x2542x160	9023 4933

*Die Saunabänke können 7 cm oder mehr geschnitten werden. TyLöHelo empfiehlt Saunabänke mit einer großen Tiefe, sofern der Platz dafür ausreicht.

3. ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG ESPE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1009	9039 4620
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1264	9039 4622
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1520	9039 4624
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1775	9039 4626
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	2031	9039 4628
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	2287	9039 4630
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	2542	9039 4632



INNENAUSSTATTUNG CLASSIC SLIM

1. RÜCKENLEHNE ERLE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Rückenlehne Classic Slim	899	9039 3460
Rückenlehne Classic Slim	1154	9039 3462
Rückenlehne Classic Slim	1410	9039 3464
Rückenlehne Classic Slim	1665	9039 3466
Rückenlehne Classic Slim	1921	9039 3468
Rückenlehne Classic Slim	2177	9039 3470
Rückenlehne Classic Slim	2432	9039 3472

3. ZWISCHENBANKVERKLEIDUNG ERLE

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1009	9039 4660
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1264	9039 4662
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1520	9039 4664
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	1775	9039 4666
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	2031	9039 4668
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	2287	9039 4670
Zwischenbankverkleidung Classic Slim	2542	9039 4672

2. SAUNABÄNKE* ERLE

	Abmessungen mm DxWxH	Art.-Nr.
Saunabank Classic Slim	446x1009x160	9023 4960
Saunabank Classic Slim	446x1264x160	9023 4961
Saunabank Classic Slim	446x1520x160	9023 4962
Saunabank Classic Slim	446x1775x160	9023 4963
Saunabank Classic Slim	446x2031x160	9023 4964
Saunabank Classic Slim	446x2287x160	9023 4965
Saunabank Classic Slim	446x2542x160	9023 4966
Saunabank Classic Slim	598x1009x160	9023 4967
Saunabank Classic Slim	598x1264x160	9023 4968
Saunabank Classic Slim	598x1520x160	9023 4969
Saunabank Classic Slim	598x1775x160	9023 4970
Saunabank Classic Slim	598x2031x160	9023 4971
Saunabank Classic Slim	598x2287x160	9023 4972
Saunabank Classic Slim	598x2542x160	9023 4973

*Die Saunabänke können 7 cm oder mehr geschnitten werden. TylöHelo empfiehlt Saunabänke mit einer großen Tiefe, sofern der Platz dafür ausreicht.

GLASFRONTEN & GLASECKEN

Basierend auf der Saunaserie Harmony können Sie für ihre attraktive Sauna verschiedene Glasfronten und Glasecken auswählen.

Mit den vorgefertigten Glaselementen aus robustem Sicherheitsglas können Sie Saunakabinen in unterschiedlichsten Größen und Grundrisse bauen, die sich alle durch das unverwechselbare moderne TylöHelo-Design auszeichnen. Mit Klarglas, Rahmen aus Espe und Aluminium-Bodenrahmen. Holzleistensets und Bodenrahmen für die sonstigen Saunakabinen sind separat erhältlich.

GLASECKSEKTION


- 1 - Glasecksektion A - 840 mm Espe Art-Nr. 9511 3890
- 2 - Glasecksektion A - 1095 mm Espe Art-Nr. 9511 3894
- 3 - Glasecksektion B - 840 mm Espe Art-Nr. 9511 3892
- 4 - Glasecksektion B - 1095 mm Espe Art-Nr. 9511 3896

Die DGL Plus Espe Tür muss unbedingt ausgewählt werden (Art-Nr. 9511 3150)

GLASFRONT

- 5 - Glasfront C - 429 mm Espe Art-Nr. 9511 3880
- 6 - Glasfront C - 512 mm Espe Art-Nr. 9511 3882
- 7 - Glasfront C - 685 mm Espe Art-Nr. 9511 3884
- 8 - Glasfront C - 940 mm Espe Art-Nr. 9511 3886
- 9 - Glasfront C - 1196 mm Espe Art-Nr. 9511 3888

Die DGL Plus Espe Tür muss unbedingt ausgewählt werden (Art-Nr. 9511 3150)



SAUNATÜREN

Unsere hochwertigen, speziell gefertigten Saunatüren bleiben trotz der großen Temperaturunterschiede zwischen Sauna und Umgebung immer formbeständig. Wünschen Sie eine Saunatür in anderen Maßen oder Materialien? Wenden Sie sich an uns – wir machen Ihnen gerne ein Angebot.

1 - SAUNATÜR DGL

Eine exklusive schwellenlose Saunatür mit Türblatt aus gehärtetem 8-mm-Sicherheitsglas. Der Rahmen verfügt über einen Magnetleistenverschluss. Die Tür ist mit stabilen Scharnieren aus Aluminium und Abdeckungen aus Edelstahl ausgestattet.

GETÖNTES GLAS

6x19 590x1890 mm Art-Nr. 9511 3160 Fichte
7x19 690x1890 mm Art-Nr. 9511 3170 Fichte
7x19 690x1890 mm Art-Nr. 9103 1700 Espe
7x20 690x1990 mm Art-Nr. 9103 1720 Espe
7x21 690x2090 mm Art-Nr. 9103 1740 Espe
8x19 790x1890 mm Art-Nr. 9103 1710 Espe
8x20 790x1990 mm Art-Nr. 9103 1730 Espe
8x21 790x2090 mm Art-Nr. 9103 1750 Espe
9x19 890x1890 mm Art-Nr. 9103 1900 Espe
9x20 890x1990 mm Art-Nr. 9103 1904 Espe
9x21 890x2090 mm Art-Nr. 9103 1908 Espe

KLARGLAS

6x19 590x1890 mm Art-Nr. 9511 3162 Fichte
7x19 690x1890 mm Art-Nr. 9511 3175 Fichte
7x19 690x1890 mm Art-Nr. 9103 1705 Espe
7x20 690x1990 mm Art-Nr. 9103 1725 Espe
7x21 690x2090 mm Art-Nr. 9103 1745 Espe
8x19 790x1890 mm Art-Nr. 9103 1715 Espe
8x20 790x1990 mm Art-Nr. 9103 1735 Espe
8x21 790x2090 mm Art-Nr. 9103 1755 Espe
9x19 890x1890 mm Art-Nr. 9103 1902 Espe
9x20 890x1990 mm Art-Nr. 9103 1906 Espe
9x21 890x2090 mm Art-Nr. 9103 1910 Espe

2 - SAUNATÜR DGB

Robuste schwellenlose Saunatür aus gehärtetem 8-mm-Sicherheitsglas mit Magnetverschluss im Griff. Der Standardrahmen (92 mm) besteht aus keilverzinktem Kiefernholz.

GETÖNTES GLAS

7x19 690x1890 mm Art-Nr. 9103 1500
7x20 690x1990 mm Art-Nr. 9103 1520
7x21 690x2090 mm Art-Nr. 9103 1540
8x19 790x1890 mm Art-Nr. 9103 1510
8x20 790x1990 mm Art-Nr. 9103 1530
8x21 790x2090 mm Art-Nr. 9103 1550
9x19 890x1890 mm Art-Nr. 9103 1916
9x20 890x1990 mm Art-Nr. 9103 1920
9x21 890x2090 mm Art-Nr. 9103 1924

KLARGLAS

7x19 690x1890 mm Art-Nr. 9103 1505
7x20 690x1990 mm Art-Nr. 9103 1525
7x21 690x2090 mm Art-Nr. 9103 1545
8x19 790x1890 mm Art-Nr. 9103 1515
8x20 790x1990 mm Art-Nr. 9103 1535
8x21 790x2090 mm Art-Nr. 9103 1555
9x19 890x1890 mm Art-Nr. 9103 1918
9x20 890x1990 mm Art-Nr. 9103 1922
9x21 890x2090 mm Art-Nr. 9103 1926

3 - SAUNATÜR ALU LINE

Glastür aus Aluminium. Innenseite verkleidet mit Leisten und Griffen aus Erle. Außenrahmengröße 1870x778 mm.

GETÖNTES GLAS

Art-Nr. 9103 2055

KLARGLAS

Art-Nr. 9103 2060

4 - DGB/DGL MIT VIER SCHARNIEREN

Die Türen vom Typ DGB und DGL sind mit vier stabilen Scharnieren erhältlich, wodurch eine sehr robuste Konstruktion erreicht wird. Die Türen sind schwellenlos und dank ihrer großzügigen Breite barrierefrei.

DGL KLARGLAS

10x19 990x1890 mm Art-Nr. 9103 1930 Espe
10x20 990x1990 mm Art-Nr. 9103 1934 Espe
10x21 990x2090 mm Art-Nr. 9103 1938 Espe

DGL GETÖNTES GLAS

10x19 990x1890 mm Art-Nr. 9103 1928 Espe
10x20 990x1990 mm Art-Nr. 9103 1932 Espe
10x21 990x2090 mm Art-Nr. 9103 1936 Espe

DGB KLARGLAS

10x19 990x1890 mm Art-Nr. 9103 1946 Kiefernholz
10x20 990x1990 mm Art-Nr. 9103 1950 Kiefernholz
10x21 990x2090 mm Art-Nr. 9103 1954 Kiefernholz

DGB GETÖNTES GLAS

10x19 990x1890 mm Art-Nr. 9103 1944 Kiefernholz
10x20 990x1990 mm Art-Nr. 9103 1948 Kiefernholz
10x21 990x2090 mm Art-Nr. 9103 1952 Kiefernholz





DER LETZTE SCHLIFF FÜR IHRE SAUNA

Die Saunapaneele Taika für Wände und Decke verleihen Ihrer Sauna einen stilvollen und modernen Look. Sie sind aus zertifiziertem Birkenfurnierholz gefertigt und in den Farbvarianten Schwarz oder Grau. Paneele mit Nut und Feder an allen Seiten.



GRAU



SCHWARZ

Rechteckige Holzpaneele

TAIKA PANEL, ZERTIFIZIERTES BIRKENSPANHOLZ

	Abmessungen mm	Art.-Nr.
Schwarz	12 x 196 x 3050 (6 rm/m²)	0038608
Grau	12 x 196 x 3050 (6 rm/m²)	0038663
Schwarz	12 x 180 x 3000 (6 rm/m²)	0038668
Grau	12 x 180 x 3000 (6 rm/m²)	0038671



*MENSCHEN MÖGEN DIE WÄRME
MENSCHEN LIEBEN WÄRME*



GEWERBLICHE SAUNAKABINEN

Bäder, Hotels, Fitnessstudios, Schwimmhallen und andere öffentliche Anlagen sind an vielen Tagen in der Woche in Betrieb. Durch die häufige Beanspruchung ist eine hohe Qualität an Holz, Verarbeitung und Technik Voraussetzung. Für Ihre Gäste sollte die Wellnessanlage einladend sein und Ihr Konzept widerspiegeln.



INDIVIDUELLE SAUNAKABINEN

So intelligent und formschön das Design ist, eine Standardlösung erfüllt nicht alle Saunaträume. Vielleicht haben Sie einen Raum, den Sie in eine funktionsfähige Sauna verwandeln möchten? Oder Sie wollen Ihre vorhandene Sauna etwas moderner gestalten. Egal welches Vorhaben Sie umsetzen möchten, mit den maßgeschneiderten Saunalösungen von TylöHelo können wir gemeinsam Ihre Vorstellungen umsetzen.

Wir haben eine große Auswahl an Entwürfen, um Ihren idealen Wellesraum zu schaffen. Für den letzten Schliff Ihrer Sauna gibt es eine große Auswahl an passendem Zubehör. Unsere Erfahrung und unser Wissen machen uns zu einem verlässlichen Partner bei der Konzeption Ihres neuen Wellness-Bereichs. Unsere Saunaprofis helfen Ihnen oder Ihrem Architekten bei der Gestaltung Ihrer Traumsauna.

Sie sehnen sich nach einem Urlaub, möchten sich aber nicht von Ihrer Heimsauna trennen? Dann haben wir die Lösung! Hier präsentieren wir Ihnen einige ausgefallene und außergewöhnliche Saunen, denen Sie in Ihrem nächsten Urlaub einen Besuch abstatten könnten.

DIE GRÖSSTE ÖFFENTLICHE SAUNA DER WELT

Die größte Sauna der Welt befindet sich an einem abgelegenen Strand nördlich des Polarkreises. In der riesigen Sauna finden über Hundert Menschen Platz – wenn Sie also in der Sauna gerne Gesellschaft haben, sind Sie hier genau richtig. Hier erfahren Sie mehr über diese eindrucksvolle Sauna, die mit Saunaöfen unserer eigenen Marke Kastor beheizt wird.

DIE HOCKEY-SAUNA


Bei einem Eishockeyspiel kann einem ganz schön kalt werden. Die Finnen haben die perfekte Lösung gefunden: eine Hockey-Sauna! Stellen Sie sich vor, Ihr Lieblingsteam live im Stadion verfolgen zu können – nur mit einem Handtuch bekleidet und einem kalten Bier in der Hand. In Finnland (wo sonst) ist dies jetzt möglich.

DIE SALZSAUNA

Die Wände dieser einzigartigen Sauna im niederländischen Den Bosch sind vollständig aus Salz gefertigt. Salzsaunen haben zahlreiche gesundheitliche Vorteile und können bei vielen Atemwegserkrankungen Linderung verschaffen. Salz wird seit der Antike für medizinische Zwecke eingesetzt und verleiht dem Dampf einen wunderbaren Duft und sogar Geschmack. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Salz in Ihrer Heimsauna verwenden können.

DIE EISSAUNA

Man kann es sich kaum vorstellen, aber diese Eissauna in Nordschweden ist genauso heiß und feucht wie jede normale Sauna. Eis ist ein extrem guter Dämmstoff, und diese Sauna besteht hauptsächlich aus großen Eisblöcken. Die feuchte Hitze der Eissauna sorgt für ein einmaliges Erlebnis, und dank der wunderschönen Lage am See können Sie sich jederzeit durch ein Loch in der Eisdecke im Wasser abkühlen.



TYLARIUM – FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

In Verbindung mit dem Dampfgenerator Steam Commercial, dem Saunaofen Sense Commercial mit Dampfverteiler und dem Steuergerät Elite eignet sich die Soft Sauna auch für öffentliche und gewerbliche Bereiche. Als neue Art, Wärme und Luftfeuchtigkeit zu genießen, stellt die Soft Sauna eine moderne Variante der traditionellen Sauna dar.

Mit niedrigeren Temperaturen und Sanftem Dampf bietet die Soft Sauna Ihren Kunden ein unvergessliches Wellnesserlebnis. Wenn Sie den Dampf mit ätherischen Ölen anreichern, können Sie den Entspannungsfaktor noch weiter steigern.

Selma Spa in Sunne, Schweden

UNTER tylohelo.com/de
ERFAHREN SIE, WIE
VIEL SIE DURCH DIE
STANDBYFUNKTION IN
IHRER SAUNA SPAREN
KÖNNEN

Steuergerät Elite

Steuern oder überwachen Sie Ihre Sauna oder Dampfkabine vom Büro oder von der Rezeption aus. Hierfür benötigen Sie eine lokale WLAN-Verbindung, ein Mobilgerät und die App WellAccess™ von TylöHelo. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Saunaerlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-PCs kompatibel.



Wi-Fi



Desktop PC



Android/iOS



Dampfgenerator
Steam Commercial

+



Saunaofen
Sense Commercial
mit Dampfverteiler

+



Steuergerät Elite mit
Relaisbox Commercial
und Tylarium Elite Kit

* Temperatur-/Feuchtesensor, vier Meter-Sensorkabel,
drei Meter Sync-Kabel.

Tylarium

Sauna volumen m³	Saunaofen kW	Relais-Box	Dampfgenerator kW	Steuergerät	Erforderlich	Optional
10-18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler
15-35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Tylarium Elite Kit Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler
22-43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Tylarium Elite Kit Art.-Nr. 71016000	Dampfverteiler

Elite Saunasteuerung

- Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Erstellung mehrerer Benutzerprofile möglich
- Steuerung von Sauna/Dampf über lokales WLAN und App
- Einstellung unterschiedlicher Zeitpläne für unterschiedliche Wochentage
- Einstellung bestimmter Profile für bestimmte Zeiten oder Daten
- Sofortige Fehlermeldung



Wi-Fi



Desktop PC



Android/iOS



*DAS DAMPFBAD IST EIN
ENTSPANNENDES ERLEBNIS*



DAMPFBAD-KABINEN

Genießen Sie die wohltuende und belebende Wirkung eines Dampfbades: Der warme umhüllende Nebel und die Ruhe bieten Ihnen die idealen Rahmenbedingungen, um zu entspannen und nach einem stressigen Tag abzuschalten. Mit modernen Technologien und intelligenten Steuerungen können Sie Ihr Dampfbad an Ihre persönlichen Wünsche anpassen. Treten Sie ein, schließen Sie die Tür und lassen Sie sich von einer wogenden Dampfwolke umhüllen.



DAMPFBAD

PANACEA

Das Panacea-Dampfbad ist ein Erlebnis für Körper und Seele. Der wärmende Dampf umhüllt den Körper, löst Verspannungen und lindert Muskelkater. Unterschiedliche Licht- und Soundeinstellungen sorgen zusätzlich für Ihr Wohlbefinden.

Panacea ist in sechs verschiedenen Standardgrößen erhältlich – die kleineren Modelle auch als Dampfdusche. Die effektiv hinterleuchtete Wand ist ein echter Blickfang. Es stehen verschiedene Glastöne und Mattglas-Optionen zur Auswahl.

**CORIAN-HOCKER 66**

Ergonomisch gestalteter, leicht bewegender Hocker.
Abmessungen: 660 x 310 x 450 mm (LxDxH).
Art-Nr. 9607 5060

CORIAN-HOCKER 35

Abmessungen: 350 x 320 x 420 mm (LxDxH).
Art-Nr. 9607 5065

**CORIAN-BANK**

Unverwüstliche, hygienische Bank für größere Dampfbadkabinen.

CORIAN-BANK 1545

Abmessungen: 1545 x 600 x 450 mm (LxDxH). Art-Nr. 9607 5050

CORIAN-BANK 1945

Abmessungen: 1945 x 600 x 450 mm (LxDxH). Art-Nr. 9607 5052

CORIAN-BANK 2345

Abmessungen: 2345 x 600 x 450 mm (LxDxH). Art-Nr. 9607 5054

**EXCELLENT BANK**

Eine Standardvariante in Aluminium.

BANK 1545


Abmessungen: 1545 x 610 x 460 mm (LxDxH). Art-Nr. 9607 5044

BANK 1945


Abmessungen: 1945 x 610 x 460 mm (LxDxH). Art-Nr. 9607 5046

BANK 2345


Abmessungen: 2345 x 610 x 460 mm (LxDxH). Art-Nr. 9607 5048

**PANACEA 1309 TX/T**


Maße: 1325 x 925 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5028

**PANACEA 1709 TX/T**


Maße: 1725 x 925 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5030

**PANACEA 1709**


Maße: 1725 x 925 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5026

**PANACEA 1709 TX**


Maße: 1725 x 925 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5034

**PANACEA 1309 T**


Maße: 1325 x 925 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5020

**PANACEA 1709 T**


Maße: 1725 x 925 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5022

**PANACEA 1717 1B**


Maße: 1725 x 1725 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5070

**PANACEA 2117 2B**


Maße: 2125 x 1725 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5076

**PANACEA 2117 1B**

Maße: 2125 x 1725 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5074

**PANACEA 2521 2B**

Maße: 2525 x 2125 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5080

**PANACEA 2525 2B**

Maße: 2525 x 2525 x 2090 mm
Art-Nr. 9607 5084

1717, 2117 und 2525 können auf Wunsch behindertengerecht ausgeführt werden. (Türöffnung 930 mm).

Modelle 1309, 1709 sind erhältlich mit Dampfsäule oder Dampfaustritt. Die Bodenwanne ist als Zusatzoption erhältlich.




Das Bild zeigt ein zusätzliches Glaselement.

DAMPFBAD ELYSÉE


TylöHelo Elysée ist die perfekte Ergänzung für öffentliche Wellnessbereiche in Hotels, Spas und Suiten. Oder vielleicht eine luxuriöse Ergänzung für Ihr Zuhause? Die harmonischen Formen des Interieurs des Elysée-Dampfbades tragen optimal zur Entspannung bei.




NAHTLOSES DAMPFBAD-ERLEBNIS
Elysée wird aus hochtechnologischem, vakuumgeformtem, weißem Spezialkunststoff in einer dichten und stabilen Konstruktion gefertigt. Die Lieferung erfolgt mit montagefertigen Dach- und Wandsektionen und integrierten Sitzplätzen. Über jedem Sitzplatz befindet sich eine versenkte Beleuchtung. Die Tür ist aus getöntem oder klarem gehärtetem Sicherheitsglas mit einem stabilen weißlackierten Rahmen und Aluminiumgriff gefertigt. Transformator für LED-Beleuchtung, Abluftöffnung und sämtliche Montagematerialien sind im Lieferumfang enthalten. Glaswand und Servicewand sind in den Breiten 398, 588 und 778 mm erhältlich.




ELYSÉE 2D*
Art-Nr. 9609 1000




ELYSÉE 2DC*
Art-Nr. 9609 1002




ELYSÉE 2DS*
Art-Nr. 9609 1010




ELYSÉE 2DM*
Art-Nr. 9609 1012




ELYSÉE 3FCR*
Art-Nr. 9609 1140




ELYSÉE 3 FCL*
Art-Nr. 9609 1144




ELYSÉE 4F**
Art-Nr. 9609 1028




ELYSÉE 5FCL*
Art-Nr. 9609 1152




ELYSÉE 5 FCR*
Art-Nr. 9609 1148



ELYSÉE 6F**
Art-Nr. 9609 1032



ELYSÉE 7E**
Art-Nr. 9609 1050



ELYSÉE 8F**
Art-Nr. 9609 1036



Position der Dampfdüse.

* Bauhöhe 2170 mm.
Diese Dampfbäder besitzen eine einteilige Dachkuppel.
** Bauhöhe 2070 mm



DAMPFBAD

IMPRESSION

Die Dampfduschen passen perfekt in das moderne Badezimmer und bestechen durch ihr klares skandinavisches Design. Beide Dampfduschen sind flexible Lösungen, die sich einfach an vorhandene Grundrisse anpassen lassen. Das Dampfbad ist eine mildere Badeform. Die Luftfeuchtigkeit beträgt bis zu 100%, aber die Temperatur liegt nur bei 40 bis 50° C. So können Sie länger entspannen.



VIEL FREIHEIT AUF KLEINER FLÄCHE

Die Sauna-Serie Impression ist in drei verschiedenen Größen und einer großen Auswahl an Ausführungen erhältlich. Die Eckvariante misst nur 1125 x 1125 mm und wird mit einer Saunaliege ausgestattet. Die mittlere Variante hat eine Größe von 1325 x 925 mm und wird mit einer Single-Saunabank geliefert. Das größte Modell enthält zwei Saunabänke und misst 1725 x 925 mm.

EIN FLEXIBLES SYSTEM


Die Wände können auch spiegelverkehrt aufgestellt, auf unterschiedlichste Weise kombiniert und an Ihren individuellen Badezimmergrundriss angepasst werden. Das Steuergerät mit Touch-Display an der Dampfduschsäule steuert den Dampfgenerator. Die lackierten Aluminiumprofile sind als Gebrauchsmuster eingetragen. Sie sind flexibler Bestandteil eines einzigartigen Systems ohne Schrauben oder sichtbare Beschläge. Das klare Design ist nicht nur attraktiv, sondern auch leicht zu reinigen.

EDLE MATERIALIEN

TylöHelos Dampfbad mit Dusche aus der Impression-Serie ist jetzt mit einer Bodenwanne erhältlich. Die Konstruktion besteht komplett aus gegossenem Marmor, einem sehr formstabilen Material und einer Oberfläche, die das Wasser leicht abfließen lässt.

EINSTELLBARE UND INTELLIGENTE LÖSUNGEN

TylöHelos Bodenwanne für die Impression-Serie besitzt verstellbare Füße und einen integrierten Siphon. Die Wanne hat eine Höhe von 100 mm, welches die gesamte Bauhöhe der fertig montierten Dampfdusche auf 2200 mm erhöht. Mit der Bodenwanne wird ein Trichter für Austrittswasser geliefert, der am Dampfmondstück montiert wird. Der Trichter schützt die Wanne und garantiert ihre einwandfreie Funktion.



IMPRESSION I110/C


Die Grundmaße der kleinen Impression i110/c, die inklusive Sitzhocker geliefert wird, betragen nur 1125 x 1125 mm. Die äußere Höhe beträgt 2090 mm. Für eine Person.

Weißes Profil Art-Nr. 9607 4930

Schwarzes Profil Art-Nr. 9607 4932

Weißes Profil mit Bodenwanne Art-Nr. 9607 4931

Schwarzes Profil mit Bodenwanne Art-Nr. 9607 4933



IMPRESSION I130


Bauhöhe 2090 mm. Maße: 1325 x 925 mm

Weißes Profil Art-Nr. 9607 4950

Schwarzes Profil Art-Nr. 9607 4952

Weißes Profil mit Bodenwanne Art-Nr. 9607 4951

Schwarzes Profil mit Bodenwanne Art-Nr. 9607 4953



IMPRESSION I170

Äußere Deckenhöhe 2090 mm. Maße: 1725 x 925 mm

Weißes Profil Art-Nr. 9607 4960

Schwarzes Profil Art-Nr. 9607 4962


Weißes Profil mit Bodenwanne Art-Nr. 9607 4961

Schwarzes Profil mit Bodenwanne Art-Nr. 9607 4963




IMPRESSIO TWIN


Kombinierte Sauna & Dampfdusche mit einzigartigen Möglichkeiten zur Entspannung. Material und Design sind purer Luxus. Sauna und Dampfdusche sind die perfekte Wohlfühlkombination nach einem arbeitsreichen Tag. Impression Twin vereint das Beste aus zwei Welten. Wände, Glaselemente und Türen lassen sich auf unterschiedlichste Weise miteinander kombinieren und Ihrem Grundriss anpassen. Auch die Einrichtung kann frei positioniert werden. Lediglich der Saunaofen hat seinen festen Platz.


TWIN 130/1309


Weiß Art-Nr. 9607 4840
Schwarz Art-Nr. 9607 4841


TWIN 130/1313


Weiß Art-Nr. 9607 4842
Schwarz Art-Nr. 9607 4843


TWIN 130/1713


Weiß Art-Nr. 9607 4844
Schwarz Art-Nr. 9607 4845


TWIN 130/1313/W


Weiß Art-Nr. 9607 4854
Schwarz Art-Nr. 9607 4855


TWIN 130/1713/W


Weiß Art-Nr. 9607 4856
Schwarz Art-Nr. 9607 4857


TWIN 130/1309/W


Weiß Art-Nr. 9607 4852
Schwarz Art-Nr. 9607 4853


TWIN 130 SQ /1309

Weiß Art-Nr. 9607 4846
Schwarz Art-Nr. 9607 4847


TWIN 130 SQ /1313

Weiß Art-Nr. 9607 4848
Schwarz Art-Nr. 9607 4849


TWIN 130 SQ /1713

Weiß Art-Nr. 9607 4850
Schwarz Art-Nr. 9607 4851

Bauhöhe 2090 mm. Alle Kabinen können auch spiegelverkehrt montiert werden.





DAMPFBADTÜREN

Unsere hochwertigen, speziell gefertigten Dampfbadtüren, bleiben trotz der großen Temperaturunterschiede zwischen Sauna und Umgebung immer formbeständig. Wünschen Sie eine Dampfbadtür in anderen Maßen oder Materialien? Wenden Sie sich an uns – wir machen Ihnen gerne ein Angebot.



1 - DAMPFBADTÜR 101 G
Rollstuhlgerichte Tür aus gehärtetem und getöntem Sicherheitsglas mit besonders breitem Eingang und flacher Bodenleiste. Außenrahmenmaße 1870 x 1010 x 60 mm, Eingang 900 mm.

GETÖNTES GLAS MIT WEIßEM ALUMINIUMRAHMEN 2020x778x60 mm
Art-Nr. 9091 4005

GETÖNTES GLAS MIT ALUMINIUM-RAHMEN 2100x778x60 mm
Art-Nr. 9091 2040

KLARGLAS MIT ALUMINIUMRAHMEN 1870x778x60 mm
Art-Nr. 9091 2001

KLARGLAS MIT WEIßEM ALUMINIUM-RAHMEN 1870x778x60 mm
Art-Nr. 9091 2005

KLARGLAS LINKS, SCHWELLENLOSER ALUMINIUMRAHMEN 2020x778x60 mm Art-Nr. 9091 4070

KLARGLAS RECHTS, SCHWELLENLOSER ALUMINIUMRAHMEN 2020x778x60 mm Art-Nr. 9091 4075

3 - DAMPFBADTÜR 50 G Kleine Tür aus gehärtetem Klarglas mit verdeckten Scharnieren. Außenrahmenmaße 1855 x 635 x 43 mm, Eingang 550 mm.
Art-Nr. 9091 1010

4 - DAMPFBADTÜR Tür aus gehärtetem Sicherheitsglas. Das Design ist in getöntem und in Klarglas erhältlich. Darüber hinaus ist die Dampfbadtür schwellenlos und somit für barrierefreie Einrichtungen


bestens geeignet. Zusätzlich ist sie mit vier Scharnieren ausgestattet, damit das Design mit den anderen Türen der DGL- und DGB-Serie harmonisiert.

GETÖNTES GLAS
9x19 rechts Art-Nr. 9091 2250
9x20 rechts Art-Nr. 9091 2254
9x21 rechts Art-Nr. 9091 2258
10x19 rechts Art-Nr. 9091 2262
10x20 rechts Art-Nr. 9091 2266
10x21 rechts Art-Nr. 9091 2270
9x19 links Art-Nr. 9091 2274
9x20 links Art-Nr. 9091 2278
9x21 links Art-Nr. 9091 2282
10x19 links Art-Nr. 9091 2286
10x20 links Art-Nr. 9091 2290
10x21 links Art-Nr. 9091 2294

KLARGLAS
9x19 rechts Art-Nr. 9091 2252
9x20 rechts Art-Nr. 9091 2256
9x21 rechts Art-Nr. 9091 2260
10x19 rechts Art-Nr. 9091 2264
10x20 rechts Art-Nr. 9091 2268
10x21 links Art-Nr. 9091 2272
9x19 links Art-Nr. 9091 2276
9x20 links Art-Nr. 9091 2280
9x21 links Art-Nr. 9091 2284
10x19 links Art-Nr. 9091 2288
10x20 links Art-Nr. 9091 2292
10x21 links Art-Nr. 9091 2296

GLASSEKTIONEN

Die Auswahl verschiedener Glassektionen und die Kombination mit der Dampfsäule und der Dampfbadtür ermöglichen den Ausbau auf die gewünschte Breite.



1 - GLASELEMENT 778/2020
GETÖNT Größe 778 x 2020 mm.
Art-Nr. 9091 4060

2 - GLASELEMENT 588/2020
GETÖNT Größe 588 x 2020 mm.
Art-Nr. 9091 4050

3 - GLASELEMENT 398/2020
GETÖNT Größe 398 x 2020 mm.
Art-Nr. 9091 4040

4 - DAMPFSÄULE TX2020/G

5 - DAMPFBADTÜR 60 G 2020
GETÖNT
Abmessungen: 778 x 2020 mm
Art-Nr. 9091 4000

FÜR IHR EXZELLENTES DAMPFBADERLEBNIS

Unsere effizienten Dampfbadgeneratoren geben Ihrem TylöHelo Dampfbad den letzten Schliff. Es stehen intelligente Versionen für den privaten und gewerblichen Einsatz zur Verfügung. Ausgestattet mit raffinierter Technologie für den sparsamen Verbrauch von Wasser und Strom.

Die Dampfabgabe erfolgt schnell und leise durch speziell entwickelte Dampfdüsen. Dank des Standby-Modus ist Ihr Dampfbad in kurzer Zeit betriebsbereit.

Um den Luxus, die Bequemlichkeit und den Komfort zu steigern, können Sie aus einer Vielzahl von Zubehörteilen für Ihren Dampfgenerator wählen, wie automatische Reinigungssets, Entkalkungsgeräte und Duftpumpen, um nur einige zu nennen. Ausführliche Informationen zu Dampfgeneratoren und optionaler Ausrüstung von TylöHelo entnehmen Sie unserem Katalog, Saunaöfen & Dampfgeneratoren.

ALLES UNTER KONTROLLE MIT ELITE UND PREMIUM

Um Ihre Dampfkabine aus der Ferne zu steuern und zu überwachen, benötigen Sie nichts weiter als eine lokale WLAN-Verbindung, ein Mobilgerät und die App von TylöHelo. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Dampfbaderlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-PCs kompatibel.



Am Anfang ist das Wasser

MEHR ALS NUR DAMPF

Unsere neuen Dampfgeneratoren mit ihren innovativen Lösungen, die auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung basieren, setzen in der Branche neue Maßstäbe.

FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB

Um eine zuverlässige Dampferzeugung zu gewährleisten, ist eine Analyse des Wassers in Ihrem Wohnbereich unverzichtbar. Die Wasserqualität hat einen großen Einfluss auf die Funktion und Lebensdauer Ihres Dampfgenerators.

Informieren Sie sich über die Wasserqualität bei Ihrem örtlichen Wasserversorger, bevor Sie einen Dampfgenerator bestellen. Zusätzlich liegt ein Test Kit für die Bestimmung der Wasserhärte dem Generator bei.



ZUBEHÖR AUF DIESEN SEITEN

Gegenüberliegende Seite:

- Dampfgenerator Tylö Commercial
- Steuergerät TylöHelo Elite
- TylöHelo-Duftpumpe
- Dampfdüse TylöHelo Bahia

Diese Seite:

- Wasserenthärter Premier Compact
- Set für die automatische Reinigung

**DIE KOMPLETTE
PRODUKTREIHE
FINDEN SIE AUF**
tylohelo.com/de





ANGENEHME WÄRME
FÜR ALLE



ELEKTRISCHE SAUNAÖFEN

Unsere Saunaöfen werden nach höchsten Ansprüchen in Bezug auf Haltbarkeit und Langlebigkeit gefertigt. Wir von TylöHelo sind begeisterte Saunierer und wissen, wie man Produkte für das perfekte Saunaerlebnis entwickelt. Die Technik unserer Öfen bietet eine hervorragende Heizleistung und maximale Effizienz. So kommen Sie in nur 25 Minuten in den Genuss einer entspannenden, heißen Sauna.

ELEKTRISCHE TYLÖ SAUNAÖFEN



Schnellere Wärmeverteilung und lange Lebensdauer der Öfen dank der patentierten Luftkammern von Tylö.



Eine einzigartige Schutzbeschichtung beugt Verbrennungen vor.



Geringerer Energieverbrauch und schnelleres Aufheizen der Sauna- oder Dampfkabine.



Unsere Saunaöfen werden nach höchsten Ansprüchen in Bezug auf Haltbarkeit und Langlebigkeit gefertigt. Wir von TylöHelo sind begeisterte Saunagänger und wissen, wie man Produkte für das perfekte Saunaerlebnis entwickelt. Die Technik unserer Öfen bietet eine hervorragende Heizleistung und maximale Effizienz.

ELEGANTE DETAILS

Alle Öfen von Tylö wurden sorgfältig darauf ausgelegt, dem Nutzer das bestmögliche Saunaerlebnis zu bieten. Das abgewinkelte Gitter sorgt für eine optimale Verteilung der heißen Luft. Der integrierte Wasserbehälter ermöglicht bei Bedarf ein feuchteres Klima.

SCHNELLES AUFHEIZEN, DAS ENERGIE SPART

Alle Saunaöfen von Tylö heizen Ihre Sauna bis doppelt so schnell auf wie die anderen Saunaöfen.

Das einzigartige intelligente Luftzirkulationssystem von Tylö mit dynamischen Luftkammern, die die heiße Luft effizient verteilen, und die patentierte "Geteilte Leistungsaufnahme"-Funktion ermöglicht Energieeinsparungen zu 30%.

SICHERHEIT HAT HÖCHSTE PRIORITÄT

Überhitzungsschutz, Thermostat und Temperaturfühler sind wichtige Komponenten, die mit größter Sorgfalt ausgewählt wurden, um eine maximale Sicherheit zu erreichen. Die Öfen der Serie Sense sind mit der einzigartigen Schutzbeschichtung Thermosafe™ von Tylö versehen, die versehentlichen Verbrennungen vorbeugt.



Für den privaten Gebrauch.



Für den gewerblichen Gebrauch.


Das einzigartige Luftkammersystem von Tylö leitet den Luftstrom durch den Ofen hinaus nach oben, wodurch eine effiziente Aufheizung erreicht wird.



Die Öfen der Serie Sense sind mit der einzigartigen Schutzbeschichtung Thermosafe™ versehen, die versehentlichen Verbrennungen vorbeugt.



Die Heizelemente werden in einem streng überwachten Verfahren hergestellt, um eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.



EFFEKTIVE AUFGÜSSE

Das tiefe, mittig angeordnete Steinfach der Öfen von Tylö sorgt dafür, dass ein besonders hoher Anteil des aufgegossenen Wassers in Dampf umgewandelt wird.

MADE IN SWEDEN

Tylö fertigt seine Saunaöfen komplett selbst. Die Heizelemente werden in einem streng überwachten Verfahren hergestellt, um eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer sicherzustellen. Die gewählten Materialien spiegeln die hohen Qualitätsstandards von Tylö wider. Dank der firmeneigenen Herstellung und der sorgfältigen Qualitätskontrolle können Sie sicher sein, dass Sie mit einem Ofen von Tylö ein zuverlässiges Produkt erwerben.

PRODUKTPRÜFUNG UND ZERTIFIKATE

Alle Öfen von Tylö werden während des gesamten Herstellungsprozesses immer wieder geprüft. Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Produkte über alle im Land der Nutzung erforderlichen Zertifikate verfügen, damit die Kunden keine Bedenken haben müssen.

WAHL DES PASSENDEN TYLÖ OFENS FÜR IHRE SAUNA

Sie erreichen das optimale Saunaerlebnis in Verbindung mit der größtmöglichen Energieeffizienz, indem Sie die technischen Eigenschaften der Saunakabine berücksichtigen. Beachten Sie hierzu die folgenden einfachen Schritte.

1

BESTIMMEN SIE GRÖÖE UND VOLUMEN IHRER SAUNAKABINE

Dem Diagramm auf der gegenüberliegenden Seite können Sie die verfügbaren Ofenmodelle und die optimale Ofenleistung für Ihre Sauna entnehmen.

2

ÜBERLEGEN SIE, WELCHEN SAUNATYP SIE BEVORZUGEN

Verschiedene Heizgeräte für unterschiedliche Badeformen. Zum Beispiel traditionelle oder Soft Sauna.

3


WÄHLEN SIE DIE ART DER SAUNASTEUERUNG

Die Steuerung kann über ein Steuergerät in der Kabine, per Fernbedienung, digital oder analog erfolgen.

WEITERE
INFORMATIONEN
UNTER
tylohelo.com/de

Effizienzdiagramm für Saunakabinen

Diese Übersicht hilft Ihnen bei der Wahl des passenden Ofens für eine optimale Effizienz und Nutzung.



Hinweis: Wenn die Wände Ihrer Saunakabine mit Fliesen, Steinen oder Glas versehen sind, erhöhen Sie das Kabinenvolumen pro m² schweren Materials um 1 m³.

Ofenmodelle & Leistung

Sense Sport 2/4	Sense Sport 6.6 kW	Sense Sport 8 kW	Sense Pure 10.5 kW
Sense Sport Combi 4	Sense Pure 6.6 kW	Sense Pure 8 kW	Sense Elite 10.5 kW
	Sense Elite 6.6 kW	Sense Elite 8 kW	Sense Combi Pure 10.5 kW
	Sense Combi Pure 6.6 kW	Sense Pure 10.5 kW	Sense Combi Elite 10.5 kW
	Sense Combi Elite 6.6 kW	Sense Elite 10.5 kW	Expression Pure 10 kW*
		Sense Combi Pure 8 kW	Expression Elite 10 kW*
		Sense Combi Elite 8 kW	
		Expression Pure 10 kW*	
		Expression Elite 10 kW*	

* mit Relaiskasten Box Commercial Lite

GEWERBLICHER GEBRAUCH

Größe der Saunakabine für den gewerblichen Gebrauch mit der entsprechenden Ofen-Ausgangsleistung in Kilowatt (kW)*

Ofenmodell	4–8 m ³	6–12 m ³	10–18 m ³	15–35 m ³	22–43 m ³
Sense Commercial 6	6.6				
Sense Commercial 8		8.0			
Sense Commercial 10			10.7		
Sense Commercial 16				16.0	
Sense Commercial 20					20.0

* Hinweis: Wenn die Wände Ihrer Saunakabine mit Fliesen, Steinen oder Glas versehen sind, erhöhen Sie das Kabinenvolumen pro m² schweren Materials um 1 m³.

ELEKTRISCHE TYLÖ SAUNAÖFEN

Mit den elektrischen Saunaöfen von Tylö können Sie Ihre private Wellnessoase ganz nach Belieben genießen – eingehüllt in angenehmen Dampf und aromatische Düfte oder traditionell mit entspannender, trockener Saunaluft.

SOFT SAUNA DIE MULTIFUNKTIONSSAUNA

Bei der Entwicklung der Soft Sauna standen Familien und das Zusammensein im Vordergrund. Dank ihrer Vielseitigkeit bietet die Soft Sauna hervorragende Möglichkeiten zur individuellen Abstimmung Ihres Saunaerlebnisses.

INDIVIDUELLER SAUNAGENUSS DURCH EINSTELLBARE TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT


Die Soft Sauna macht da weiter, wo traditionelle Saunen aufhören. Vielleicht bevorzugen Sie heiße, trockene und kurze Saunagänge, während sich der Rest der Familie lieber in ausgedehnten Sitzungen bei gemäßigten

Temperaturen von sanftem Dampf und aromatischen Düften verwöhnen lässt. Die Soft Sauna bietet Ihnen die Möglichkeit einer professionellen Wellnessoase mit einer einzigen Saunaofen-Lösung.

SOFT SAUNA MIT DEM OFEN SENSE COMBI – DEM SOFT SAUNA-ÖFEN

Sense Combi ist einer unserer vielseitigsten Öfen, der das Saunaerlebnis für die ganze Familie perfektioniert und zugleich einen individuell angepassten Soft Sauna-Genuss ermöglicht.

UNTERSCHIEDLICHE SAUNATYPEN



Intelli.air



Thermosafe



Standby

- PRIVATE WELLNESSOASE
- NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH:
- MODERNES DESIGN
- INNOVATIVE FUNKTIONEN
- GROßE AUSWAHL AN AUSGANGS-LEISTUNGEN

Sense Combi
mit Soft Sauna-
Modul für mehr
Dampf und eine
vielseitigere Sauna

SOFT SAUNA. NIEDRIGERE TEMPERATUR, HÖHERE LUFTFEUCHTIGKEIT

Verlängern Sie Ihren Saunagenuss. Senken Sie die Temperatur und hüllen Sie sich in warmen Dampf. Das perfekte Softsauna-Klima erhalten Sie, wenn Sie die Saunatemperatur auf milden 45–65 °C halten und die Luftfeuchtigkeit auf 30 bis 65 % erhöhen. Diese Saunavariante ist ideal für Freunde und Familie.

SENSE COMBI ELITE

Erreicht kürzere Aufheizzeiten und ermöglicht die exakte % Einstellungen der gewünschten Luftfeuchtigkeit. Inkl. lokaler WiFi Konnektivität für eine maximal, komfortable Nutzung.

SENSE COMBI PURE

Beinhaltet die Standard Touch Steuerung zur leichten Bedienung. Programmieren Sie Temperatur und Zeit.



SENSE COMBI ELITE/PURE

- 1 6,6 kW – für ein Saunavolumen von 4–8 m³.
8 kW – für ein Saunavolumen von 6–12 m³.
10,5 kW – Saunavolumen von 10–18 m³.
- 2 Mit Trockensauna-, Feuchtsauna- und Dampfsauna-Funktion (Soft Sauna).
- 3 Kombinieren Sie Ihren Combi-Ofen mit dem Steuergerät Elite oder Pure. Das Steuergerät ist im Preis inbegriffen.



SENSE SPORT COMBI 4

Ein kompakte Combi Ofen mit integrierter Steuerung zur einfachen Bedienung.



SENSE SPORT COMBI 4

- 1 4,5 kW – für ein Saunavolumen von 2–4 m³
- 2 Mit Trockensauna-, Feuchtsauna- und Dampfsauna-Funktion (Soft Sauna)
- 3 Das Steuergerät ist im Sockel integriert



Für den privaten Gebrauch geeignet



Für den gewerblichen Gebrauch geeignet



SENSE SPORT 2/4

- 1 2,2 kW – für ein Saunavolumen von 2–2,5 m³
4,5 kW – für ein Saunavolumen von 2–4 m³
- 2 Für eine klassische Trockensauna.
- 3 Das Steuergerät ist im Sockel integriert.



SENSE SPORT

- 1 6,6 kW – für ein Saunavolumen von 4–8 m³.
8 kW – für ein Saunavolumen von 6–12 m³.
- 2 Für eine klassische Trockensauna.
- 3 Das Steuergerät mit Thermostat und mechanischer Zeitschaltuhr ist im Sockel des Ofens integriert.



SENSE ELITE/PURE

- 1 6,6 kW – für ein Saunavolumen von 4–8 m³.
8 kW – für ein Saunavolumen von 6–12 m³.
10,5 kW – für ein Saunavolumen von 10–18 m³.
- 2 Für eine klassische Trockensauna.
- 3 Kombinieren Sie Ihren Sense-Ofen mit dem Steuergerät Elite oder Pure. Das Steuergerät ist im Preis inbegriffen.



SENSE COMMERCIAL

- 1 6,6 kW - für ein Saunavolumen von 4–8 m³
8 kW - für ein Saunavolumen von 6–12 m³
10,7 kW - für ein Saunavolumen von 10–18 m³
16 kW - für ein Saunavolumen von 15–35 m³
20 kW - für ein Saunavolumen von 22–43 m³
- 2 Für eine klassischen Trockensauna im gewerblichen Bereich.
- 3 Kombinieren Sie das Steuergerät Elite mit der Relaxbox Commercial/Commercial Lite.



reddot design award

Eleganz, Reinheit und Raffinesse zeichnen unseren Expression Saunaofen aus. Er wurde mit dem internationalen Red Dot Design Award ausgezeichnet. Er verleiht Ihrer Saunakabine einen Hauch von Luxus.



EXPRESSION

- 1 10 kW – für ein Saunavolumen von 10–18 m³.
- 2 Für eine klassische Trockensauna.
- 3 Zur Kombination mit dem Steuergerät Elite oder Pure mit dem Relaiskasten Commercial Lite.



ALIEFERBAR IN FOLGENDEN FARBEN



Schwarz



Champagner



Kupfer



Schwarz Thermosafe

KAUFHILFE - TYLÖ

Elektrische Saunaöfen für den privaten Gebrauch

Modell	Artikelnr.	Leistung kW	Saunavolumen m³	Mindestentfernung zur Seitenwand (mm)	Mindest-Decken-höhe (mm)		Passendes Steuergerät	Gewicht Ofen + Steine (kg)	Höhe	Breite	Tiefe	Montage
Sense Sport 2/4	62202020	2.2–4,5	2–4	20	1900		Integriert	9,3+7	480	348	214	Wandmontage
Sense Sport Combi 4	62202060	4,5	2–4	20	1900		Integriert	13,4+7	490	348	274	Wandmontage
Sense Sport 6	61001018	6.6	4–8	110	1900		Integriert	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Sport 8	61001012	8	6–12	110	1900		Integriert	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Pure 6	61001031	6.6	4–8	110	1900		Pure inklusive	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Pure 8	61001033	8	6–12	110	1900		Pure inklusive	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Pure 10	61001110	10.5	10–18	110	1900		Pure inklusive	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Elite 6	61001034	6.6	4–8	110	1900		Elite inklusive	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Elite 8	61001035	8	6–12	110	1900		Elite inklusive	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Elite 10	61001112	10.5	10–18	110	1900		Elite inklusive	17+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Pure 6	61001080	6.6	4–8	110	1900		Pure inklusive	23+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Pure 8	61001082	8	6–12	110	1900		Pure inklusive	23+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Pure 10	61001086	10.5	10–18	110	1900		Pure inklusive	23+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Elite 6	61001036	6.6	4–8	110	1900		Elite inklusive	23+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Elite 8	61001038	8	6–12	110	1900		Elite inklusive	23+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Combi Elite 10	61001084	10.5	10–18	110	1900		Elite inklusive	23+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Expression 10 Schwarz	61001000	10	10–18	200	1900		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial Lite	29+12	730	500	200	Standgerät*
Expression 10 Champagne	61001003	10	10–18	200	1900		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial Lite	29+12	730	500	200	Standgerät*
Expression 10 Kupfer	61001006	10	10–18	200	1900		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial Lite	29+12	730	500	200	Standgerät*
Expression 10 Schwarz Thermosafe	61001120	10	10–18	200	1900		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial Lite	29+12	730	500	200	Standgerät*

Elektrische Saunaöfen für den gewerblichen Gebrauch

Sense Commercial 6	61001025	6.6	4–8	110	1900		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial Lite	16+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Commercial 8	61001027	8	6–12	110	1900		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial Lite	16.5+20	559	431	375	Wandmontage oder Standgerät*
Sense Commercial 10	61001090	10.7	10–18	150	1900		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial Lite	32+25	650	650	400	Wandmontage
Sense Commercial 16	61001092	16	15–35	150	2100		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial	32+25	650	650	400	Wandmontage
Sense Commercial 16 3x230V	61001100	16	15–35	150	2100		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial	32+25	650	650	400	Wandmontage
Sense Commercial 20	61001094	20	22–43	150	2100		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial	32+25	650	650	400	Wandmontage
Sense Commercial 20 3x230V	61001102	20	22–43	150	2100		Pure oder Elite mit Relaiskasten Commercial	32+25	650	650	400	Wandmontage

*Standfüße kaufen Sie separat.

Kaufhilfe - Ofen Zubehör

Lesen Sie mehr auf tylohelo.com/de

DAMPFGENERATOREN

Eine leistungsstarke Dampferzeugung ist entscheidend, damit ein Dampfbad seine bestmögliche Wirkung entfalten kann. Unsere Dampfgeneratoren sind in jeder Hinsicht auf Komfort ausgelegt. Unabhängig vom Einsatzbereich sorgen sie für eine reibungslose Dampferzeugung und einen minimalen Wartungsbedarf.



Speed heat

Höhere Energieeffizienz durch schnellere Aufwärmzeiten.



Standby

Geringerer Energieverbrauch und schnelleres Aufheizen der Sauna- oder Dampfkabine.



Wi-Fi

WLAN-Verbindungsfähigkeit für eine komfortable und bequeme Steuerung.

QUALITÄT

Seit über 30 Jahren stellen wir Dampfgeneratoren in unserem Unternehmen in Schweden her und haben uns für Produkte von höchster Qualität einen Namen gemacht. Intelligente technische Lösungen bilden die Grundlage für nachhaltige Produkte und tragen ganz wesentlich zu unserer Position als Marktführer bei.

KOMMUNIKATION

Unsere Steuergeräte ermöglichen Ihnen die Steuerung und Überwachung von bis zu drei Dampfgeneratoren von einem Standort aus. Sie können das Steuergerät auch auf Ihrem Computer oder Mobilgerät einrichten.

INTELLIGENZ

Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen Steuergerät und Dampfgenerator bietet einen praktischen Echtzeit-Überblick über alle Funktionen.

NACHHALTIGKEIT

Mit sorgfältiger Qualitätskontrolle, intelligenter Technologie und einem klaren Fokus auf den Wasser- und Energieverbrauch haben wir die Dampfgeneratoren von Tylö so umweltschonend wie möglich gestaltet. Die Standby-Option und unsere geteilte Leistungsfunktion können den Energieverbrauch um bis zu 30 % senken.

GERINGERER WARTUNGSBEDARF

Dampfgeneratoren von Tylö funktionieren viele Jahre störungsfrei mit minimalem Wartungsbedarf. Sie sind mit einer automatischen Entleerungsfunktion ausgestattet, die entsprechend der Wasserqualität in Ihrer Region eingestellt ist.

HOHER KOMFORT

Egal, ob unsere Dampfgeneratoren im privaten oder öffentlichen Bereich installiert werden – sie sind darauf ausgelegt, erstklassigen und sicheren Genuss und Komfort zu bieten. Die praktische Multisteam-Funktion sorgt für einen unterbrechungsfreien Betrieb bei stark genutzten Einrichtungen.



Auf das Wasser kommt es an

MEHR ALS NUR DAMPF

Mit ihren innovativen Lösungen, die auf jahrzehntelanger Erfahrung basieren, setzen unsere Dampfgeneratoren in der Branche neue Maßstäbe.

WIR SORGEN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN BETRIEB

Damit die Dampferzeugung wie gewünscht funktioniert, ist es wichtig, das Wasser in Ihrer Umgebung zu analysieren. Die Wasserqualität ist sowohl für die Funktion als auch für die Betriebsdauer Ihres Dampfgenerators von entscheidender Bedeutung. Informieren Sie sich über die Wasserqualität bei Ihrem örtlichen Wasserversorger, bevor Sie ein Dampfgeneratorsystem bestellen.

DIE INTELLIGENTE DAMPFERZEUGUNG

Lassen Sie den Stress des Alltags hinter sich und genießen Sie den Feierabend in einem entspannenden Dampfbad. TylöHelo hat eine lange Tradition in der Herstellung von Dampfgeneratoren für den öffentlichen und privaten Gebrauch. Unsere neueste Serie ist mit einem hochmodernen Steuergerät für eine präzise Bedienung ausgestattet. Steuern Sie Funktionen wie Dampf, Licht und Zeitschaltuhr bequem per Tastendruck. Fügen Sie Ihren Lieblingsduft hinzu und lehnen Sie sich entspannt zurück. Lassen Sie den Dampf auf sich wirken und genießen Sie mit allen Sinnen.



Speed heat



Standby

STEAM COMMERCIAL & HOME

- AUTOMATISCHE ENTLEERUNG
- AUTOMATISCHE SPÜLUNG
- ENERGIESPARFUNKTION
- AUSTAUSCHBARER OFEN
- KALKABWEISENDE ELEKTRODEN
- FÜLLSTANDSERKENNUNG AUßEN AM WASSERTANK
- AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG BEI NIEDRIGEM WASSERSTAND
- ELEKTRONISCHE TEMPERATURBEGRENZER
- STANDBY
- DUFTPUMPENSTEUERUNG (STEAM COMMERCIAL)
- GEBLÄSESTEUERUNG



ALLES UNTER KONTROLLE MIT ELITE

Um Ihre Dampfkabine aus der Ferne zu steuern und zu überwachen, benötigen Sie nichts weiter als eine lokale WLAN-Verbindung, ein Mobilgerät und die App von TylöHelo. Die App wurde speziell zur Optimierung Ihres Dampfbaderlebnisses entwickelt und ist mit iOS, Android und Desktop-PCs kompatibel.



STEAM COMMERCIAL

Unser Dampfgenerator Steam Commercial verfügt über einen großen Wassertank und lässt sich ganz leicht mit unserer Multisteam-Funktion verbinden – einer effektiven Möglichkeit, Betriebsstörungen bei häufig genutzten Systemen zu vermeiden.



STEAM HOME

Unser neuester kompakter und effektiver Dampfgenerator für den privaten Bereich. Er bietet neue und optimierte Funktionen wie Standby, eine Aromatherapiefunktion und einen verbesserten Schutz gegen Betriebsstörungen.



DER LETZTE SCHLIFF FÜR IHR DAMPFBAD

MEHR DAMPF, SCHNELLERER DAMPF, BESSERER DAMPF

Steigern Sie Ihren Dampfbad-Genuss durch das gewisse Extra von TylöHelo. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung als wahre Dampfexperten und Dampfiebhaber bieten wir eine Vielzahl von Zusatzoptionen an, mit denen Sie den Komfort und die Bedienerfreundlichkeit erhöhen können.

PROFESSIONELLES DAMPFBAD FÜR ZU HAUSE

Ein Dampfbad hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Lassen Sie sich diesen Genuss durch nichts verderben. Automatisieren Sie so viele Vorgänge wie möglich, um den Aufwand für die Reinigung, Planung, Wartung und Pflege zu minimieren. Machen Sie es sich einfach bequem und lassen Sie den Alltag hinter sich.

AUF DIESER SEITE ABGEBILDETES ZUBEHÖR

- Wasserenthärter Premier Compact
- Dampfdüse TylöHelo Bahia
- TylöHelo Duftpumpe
- Duftauswahl
- Dampfverteiler Commercial für Tylarium

**DIE VOLLSTÄNDIGE
PRODUKTPALETTE
FINDEN SIE UNTER**
tylohelo.com/de



Soft Sauna & Dampfgeneratoren

Soft Sauna

Sauna-volumen m³	Saunaofen kW	Relais-Box	Dampfgenerator kW	Steuergerät	Erforderlich	Optional
10–18	Sense Commercial 10	Commercial Lite	Steam Commercial 9	Elite	Soft Sauna Elite Kit Artikelnr. 71016000	Dampfdüse
15–35	Sense Commercial 16	Commercial	Steam Commercial 9	Elite	Soft Sauna Elite Kit Artikelnr. 71016000	Dampfdüse
22–43	Sense Commercial 20	Commercial	Steam Commercial 12	Elite	Soft Sauna Elite Kit Artikelnr. 71016000	Dampfdüse

Dampfgeneratoren

Modell	Artikelnr.	Leistung (kW)	Min./max. Volumen der Dampfkabine (m³)				Dampferzeugung (kg/h)	Abmessungen in mm (L x B x H)	Passendes Steuergerät
			Leichte Wand aus Glas, Kunststoff, Elysée/Excellent-Kabine usw.		Schwere Wand aus Fliesen, Beton, Stein usw.				
			Mit Belüftung	Ohne Belüftung	Mit Belüftung	Ohne Belüftung			
Steam Home	66210120	3	–	max. 3	–	max. 2	3,5	480 x 350 x 159	Elite und Pure
		6	3–8	4–15	2–5	2,5–8	8		
		9	6–16	13–24	4–10	7–16	12		
Steam Commercial	66210010	9	6–16	13–24	4–10	7–16	12	585 x 415 x 230	Elite und Pure
	66210015	12	14–22	22–30	8–15	14–20	16		
	66210020	15	18–25	28–38	10–19	18–25	20		
2 x 9	Steam Commercial	18	20–30	28–40	13–20	18–30	24		Elite
2 x 12		24	28–40	38–50	18–30	28–40	32		
2 x 15		30	36–50	56–76	32–42	42–57	40		
3 x 9	Steam Commercial	27	38–45	46–60	28–40	38–52	36		Elite
3 x 12		36	43–60	58–70	38–50	48–60	48		
3 x 15		45	54–75	84–114	47–63	60–75	60		

* Umschaltbar zwischen 2,2/4,5/6,6 kW für einen einphasigen, zweiphasigen oder dreiphasigen Anschluss. ** Für den Anschluss wird nur ein Steuergerät benötigt.

STEUERGERÄTE

Elite

SAUNIEREN LEICHT GEMACHT

Dank des internen Prozessors und Betriebssystems bietet das neue Steuergerät Elite von TylöHelo jede Menge erweiterte Optionen. Sie können nicht nur individuelle Einstellungen vornehmen, sondern das Gerät auch nach Ihrem ganz persönlichen Zeitplan programmieren.

Mit dem Steuergerät Elite lässt sich auch Zubehör wie Zusatzgebläse, Duftpumpe oder Beleuchtung bequem und präzise steuern. Das 4,5 Zoll große Touchdisplay informiert Sie in Echtzeit über den aktuellen Status jedes Aspekts Ihrer Sauna oder Ihres Dampfbads. Selbstverständlich erlaubt es die Einstellung von Dampf und Temperatur auch als App im eigenen lokalen WLAN.

STEUER-GERÄTE-APP FÜR MOBILGERÄTE UND COMPUTER

Um den Komfort und die Bedienerfreundlichkeit zu erhöhen, haben wir eine einzigartige App mit einer Benutzeroberfläche für Computer und Mobilgeräte eingeführt. Melden Sie sich einfach mit der Smartphone-App über Ihr lokales WLAN bei Ihrem Steuergerät an. Dann können Sie Ihre Sauna oder Ihr Dampfbad aus der Ferne steuern. Auf diese Weise können Sie verschiedene Benutzerprofile, bevorzugte Einstellungen und verschiedene Zeitpläne erstellen und speichern. Steuern Sie bei gewerblichen Anlagen mehrere Geräte von einem einzigen Zugangspunkt aus und legen Sie individuelle Profile für unterschiedliche Standorte an.



FLÄCHENBÜNDIG

Bevorzugen Sie eine flächenbündige Montage der Elite Steuerung, muss zusätzlich ein Einbaurahmen bestellt werden. Artikel no. 9000 1056

- Einstellung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Erstellung mehrerer Benutzerprofile möglich
- Steuerung von Sauna/Dampf über lokales WLAN und App
- Einstellung unterschiedlicher Zeitpläne für unterschiedliche Wochentage
- Einstellung bestimmter Profile für bestimmte Zeit oder Daten
- Sofortige Fehlermeldung

 **Wi-Fi**  **Desktop PC**  **Android/iOS**

Pure

INTUITIV IN DESIGN UND FUNKTION

Die elegante, kompakte Konstruktion des Steuergeräts Pure von TylöHelo macht es zur ersten Wahl für alle, die Funktionalität und Einfachheit, bevorzugen. Die flache schwarze Steuerung ermöglicht die einfache Einstellung von Beleuchtung, Temperatur und Saunazeit mit nur wenigen Berührungen. Indem Sie die standardmäßige Startzeit auswählen, können Sie sofort eine warme Sauna oder Dampfbad genießen, wenn Sie nach Hause kommen.



Steuergeräte und Relaiskästen

Steuergeräte für Saunen und Dampfbäder

	Modell	Artikelnr.	Größe B x H x T mm	Merkmale		Für Sauna oder Dampfbad?	Geeigneter Saunaofen	Relaiskasten erforderlich?	Geeigneter Dampfgenerator
	Pure	72001420	86 x 86 x 8	Thermostatgesteuertes Steuergerät mit Touchbedienung zur Verwendung innerhalb oder außerhalb der Sauna- oder Dampfkabine.		Beides	Sense Pure – inklusive	Nein	Steam Home
							Sense Combi Pure – inklusive	Nein	
							Expression	Ja, Relaiskasten Commercial Lite	
							Sense Commercial 6–10 kW	Ja, Relaiskasten Commercial Lite	
							Sense Commercial 16–20 kW	Ja, Relaiskasten Commercial	
	Elite	72005030	85 x 127 x 12	Dank des internen Prozessors und Betriebssystems bietet das Multifunktions-Steuergerät jede Menge erweiterte Optionen. Selbstverständlich mit Energiesparfunktionen und WLAN-/App-Verbindungsfähigkeit.		Beides	Sense Elite – inklusive	Nein	Steam Home
							Sense Combi Elite – inklusive	Nein	Steam Commercial
							Expression	Ja, Relaiskasten Commercial Lite	
							Sense Commercial 6–10 kW	Ja, Relaiskasten Commercial Lite	
							Sense Commercial 16–20 kW	Ja, Relaiskasten Commercial	


Relaiskästen für Saunaöfen

Modell	Artikelnr.	Größe B x H x T mm
Relaiskasten Commercial Lite	71016014	482x293x75
Relaiskasten Commercial	71016012	482x293x75
Relaiskasten RB30	71016006	260x310x75
Relaiskasten RB45	71016008	311x278x78
Relaiskasten RB60	71016007	305x350x125
Relaiskasten WE 14	71016010	345x310x120



DE-30000562 • Gedruckt auf Papier, Arctic Matt, FSC™ – Das Zeichen für verantwortungsvolle waldwirtschaft • Druck: Falkenberg Graphic Media AB • Design: amprnform.se

TYLOHELO



TYLOHELO.COM/DE